



小学校6年生~ 高校1年生相当の女子

## 9価ワクチンが 接種可能になりました

15歳未満の方は、9価ワクチンの2回で接種が完了します。

一般的な接種スケジュール





(4価ワクチン)

サーバリックス®

(2価ワクチン)

0か月 108

0か月





6か月



キャッチアップ接種の対象

(通常の定期接種の機会を逃した方)

1997年度~ 2005年度生まれの女子


## キャッチアップ接種の 助成期限は2025年3月です

30歳頃から子宮頸がんになる人は急増します。 治療に伴って、将来の妊娠をあきらめなくてはいけないことがあります。

毎年、約10,000人の女性が新たに子宮頸がんを患い、残念ながら、約2,900人が命を落として います。特に20~30代女性のがんの発症率では、子宮頸がん(上皮内がん含む)は第1位と なっています。



出典:国立がん研究センター がん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)



HPVには100種類以上の型があります。子宮頸がんから検出されるHPV型のうち、2価/4価 ワクチンは60-70%を、9価ワクチンは約90%をカバーします。子宮頸がんの予防には定期的 な子宮頸がん検診も重要です。

## 副反応については、まず接種

合計 3回

合計 **3回** 





ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種に 関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロッ ク拠点病院整備事業

