

患者名 _____ 年 _____ 月 _____ 日生

病理診断名							
臨床診断名							
診断日	西暦（		）年（		）月（		）日
TNM分類(UICC)	T（	N（	M（	☐ 不明	☐ 分類なし		
ステージ	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 再発	☐ 不明	☐ 分類なし
初回治療前のステージ(再発症例のみ)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 不明	☐ 分類なし	
喫煙歴	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
	喫煙年数（		）年		1日の本数（		）本
アルコール多飲歴	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
ECOG PS	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 不明	
重複がん	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
	有の場合部位（						
	活動性	☐ 有	☐ 無	☐ 不明		発症年齢（	
						）歳	
多発がん	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
	有の場合部位（						
	活動性	☐ 有	☐ 無	☐ 不明		発症年齢（	
						）歳	
既知の遺伝性疾患	☐ 有	☐ 無	☐ 不明	既知の遺伝性疾患名（			
				）			
家族歴	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
	詳細①	続柄（			）		
		癌腫（			）		
		罹患年齢（			）歳		
					☐ 不明		
					☐ 不明		
	詳細②	続柄（			）		
		癌腫（			）		
		罹患年齢（			）歳		
					☐ 不明		
					☐ 不明		
	詳細③	続柄（			）		
		癌腫（			）		
		罹患年齢（			）歳		
					☐ 不明		
					☐ 不明		
	詳細④	続柄（			）		
		癌腫（			）		
		罹患年齢（			）歳		
					☐ 不明		
					☐ 不明		
	詳細⑤	続柄（			）		
		癌腫（			）		
		罹患年齢（			）歳		
					☐ 不明		
					☐ 不明		
登録時転移	☐ 有	☐ 無	☐ 不明				
	部位（						
	）						
胃カメラ実施歴	☐ 有	☐ 無					
ポリープの有無	☐ 有	☐ 無	（ありの場合ポリープの個数				個）
大腸カメラ実施歴	☐ 有	☐ 無					
ポリープの有無	☐ 有	☐ 無	（ありの場合ポリープの個数				個）

固形癌	NTRK1/2/3	融合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ その他（	）	☐ 不明							
	MSI		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ MSI検査キット（FALCO）	☐ F1CD x	☐ G360CD x	☐ Idylla MSI Test「ニチレイバイオ」	☐ その他（	）	☐ 不明					
	ミスマッチ修復機能		☐ pMMR（正常）	☐ dMMR（欠損）	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ ペンタナ OptiView 2抗体（MSH6、PMS2） ☐ ペンタナ OptiView 4抗体（MSH6、PMS2、MLH1、OMS2） ☐ その他（					）	☐ 不明					
	TMB		☐ TMB-High(10mut/Mb以上)	☐ その他（	）			☐ 不明/未検査						
		検査法	☐ F1CDx	☐ その他（	）			☐ 不明						
	肺がん症例	EGFR	変 異	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査							
			種 類	☐ G719	☐ ex19del	☐ S768I								
☐ T790M				☐ ex20ins	☐ L858R									
☐ L861Q				☐ その他（	）		☐ 不明							
検査法			☐ Cobas2.0	☐ Therascreen	☐ Oncomine	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ AmoyDx	☐ その他（	）	☐ 不明			
TKI耐性後T790M			☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
ALK		融 合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ IHCのみ	☐ FISHのみ	☐ IHC+FISH	☐ RT-PCRのみ	☐ RT-PCR+FISH	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ Oncomine	☐ AmoyDx	☐ その他（	）	☐ 不明
			ROS1	融 合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査						
		検査法	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ Oncomine	☐ AmoyDx	☐ OncoGuido AmoyDx	☐ その他（	）			☐ 不明		
		BRAF	V600E	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査							
検査法			☐ Oncomine	☐ AmoyDx	☐ その他（	）			☐ 不明/未検査					
PD-L1		IHC	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ Dako28-8	☐ Dako22C3	☐ SP142	☐ SP263（術後補助療法）	☐ その他（	）			☐ 不明			
			陽性率	（					） %					
		MET	exon14スキッピング	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査							
検査法			☐ ArcherMETコンパニオン診断システム	☐ AmoyDx	☐ その他（	）			☐ 不明					
KRAS		G12C	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
		検査法	☐ theascreen	☐ その他（	）			☐ 不明						
RET		融合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査								
	検査法	☐ Oncomine	☐ その他（	）			☐ 不明							
アスベスト暴露歴		☐ 有	☐ 無	☐ 不明										

乳がん症例	HER2	IHC	☐ 陰性	☐ 陰性（1+）	☐ 境界域（2+）	☐ 陽性（3+）	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		FISH	☐ 陰性	☐ equivocal	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査	
	ER	IHC	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
	PgR	IHC	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
	gBRCA1	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査			
		☐ BRACAnalysis診断システム		☐ その他（		☐ 不明		
	gBRCA2	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査			
		検査法	☐ BRACAnalysis診断システム		☐ その他（		☐ 不明	
	PD-L1	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査			
		検査法	☐ PD-L1 IHC 22C3 pharmDx「ダコ」			☐ ペンタナ OptiViewPD-L1（SP142）		
☐ その他（				☐ 不明				
ERBB2コピー数異常	☐ 陰性	☐ equivocal	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査			
	検査法	☐ F1CDx	☐ その他（			☐ 不明		
食道・胃・小腸・大腸がん症例	KRAS	変 異	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		種 類	☐ Codon12	☐ Codon13	☐ Codon59	☐ Codon61	☐ Codon117	☐ Codon146
		☐ その他（						
		検査法	☐ PCR-rSSO		☐ MEBGEN RASKT-B キット		☐ OncoBEAM RAS CRC キット	
	☐ F1CDx		☐ その他（		☐ 不明			
	NRAS	変 異	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		種 類	☐ Codon12	☐ Codon13	☐ Codon59	☐ Codon61	☐ Codon117	☐ Codon146
		☐ その他（						
		検査法	☐ PCR-rSSO		☐ MEBGEN RASKT-B キット		☐ OncoBEAM RAS CRC キット	
	☐ F1CDx		☐ その他（		☐ 不明			
	HER2	IHC	☐ 陰性	☐ 陰性（1+）	☐ 境界域（2+）	☐ 陽性（3+）	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		タンパク検査法	☐ ペンタナ ultra View パスウェー HER2（4B5）			☐ その他（		
		遺伝子増幅（ISH法）検査法	☐ パスビジョン HER-2 DNA プローブキット			☐ 判定不能	☐ 不明/未検査	
		遺伝子増幅（ISH法）	☐ 陰性	☐ equivocal	☐ 陽性	☐ 判定不能		
	EGFR	IHC	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
	BRAF	V600E	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
検査法		☐ MEBGEN RASKET-B キット		☐ theascreen	☐ その他（		☐ 不明	
肝がん症例		HBsAg	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		HBsAb	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		HBV-DNA	（					
		） logIU/ml						
		HCVAb	☐ 低	☐ 中	☐ 高	☐ 不明/未検査		
	HCV-RNA	（						
		） logIU/ml						
皮膚がん症例	BRAF	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査			
		type	☐ V600E	☐ V600K	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		検査法	☐ コパス BRAF V600 変異検出キット		☐ F1CDx	☐ THxID BRAF キット		
☐ MEBGEN BRAF キット			☐ その他（		☐ 不明			
唾液腺がん症例	HER2	IHC	☐ 陰性	☐ equivocal	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査	
		検査法	☐ ペンタナDISH HER2キット			☐ その他（		
		蛋白	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		検査法	☐ ペンタナ ultra View パスウェー HER2（4B5）			☐ その他（		
甲状腺がん症例	RET	融合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		検査法	☐ Oncomine	☐ その他（			☐ 不明	
		遺伝子変異	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査		
		検査法	☐ Oncomine	☐ その他（			☐ 不明	

胆道がん症例	FGFR2	融合	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ F1CDx	☐ その他（		☐ 不明
膵がん症例	gBRCA1		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ BRACAnalysis診断システム	☐ その他（		☐ 不明
	gBRCA2		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ BRACAnalysis診断システム	☐ その他（		☐ 不明
前立腺がん症例	gBRCA1		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ BRACAnalysis診断システム	
			☐ その他（			☐ 不明
	gBRCA2		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ F1CDx	☐ F1Liquid CD x	☐ BRACAnalysis診断システム	
			☐ その他（			☐ 不明
卵巣がん症例	gBRCA1		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ F1CDx	☐ BRACAnalysis診断システム		☐ myChoice診断システム
			☐ その他（			☐ 不明
	gBRCA2		☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ F1CDx	☐ BRACAnalysis診断システム		☐ myChoice診断システム
			☐ その他（			☐ 不明
	myChoice	HRD	☐ 陰性	☐ 陽性	☐ 判定不能	☐ 不明/未検査
		検査法	☐ myChoice診断システム	☐ その他（		☐ 不明